

Міністерство охорони здоров'я України
Полтавський державний медичний університет
Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

ЗВІТ:

по НДР: «Алгоритм комплексного лікування запальних процесів та профілактики утворення патологічних рубців шкіри голови та шиї після планових та ургентних оперативних втручань» (Державний реєстраційний номер: № 0124U000093)

Строки виконання 2024-2028 рр.

З В І Т про основні показники наукової діяльності за IV квартал 2025 рік

№ п/п	Назва кафедри	Найменування завдання, виконавець	Термін виконання завдання, виконавець	Наукові результати виконання завдання
1	2	3	4	5
1.	Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії	Дисертація доктора філософії «Оптимізація консервативного лікування одонтогенних флегмон у пацієнтів із ішемічною хворобою серця» Андрій КІПТІЛИЙ	2026 р. Анатолій КІПТІЛИЙ	Аспірант 4-го року навчання. Написання глави – Матеріали та методи. Збір клінічного матеріалу.
	Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії	Дисертація доктора філософії «Інтра- та постопераційна профілактика ускладнень профілактика ускладнень при заміщенні кісткових дефектів на тлі запальних захворювань щелепно-лицевої локалізації» Вікторія ХАТТУ	2026 р. Вікторія ХАТТУ	Аспірант 4-го року навчання. Написання глави – Матеріали та методи.
	Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії	Дисертація доктора філософії «Вдосконалення методики оперативного втручання та інтраопераційної профілактики	2027 р. Георгій АВЕТІКОВ	Аспірант 3-го року навчання. Написання глави – Узагальнення отриманих

		ускладнень при атиповому видаленні мезіальнонахилених ретенуваних нижніх третіх молярів» Георгій АВЕТІКОВ		результатів. Збір клінічного матеріалу.
2.	Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії	Оптимізація комплексного лікування пацієнтів з невогнепальними переломами нижньої щелепи Олександр СВИРИДА	2027 р. Олександр СВИРИДА	Аспірант 2-го року навчання. Написання глави – Матеріали та методи. Збір клінічного матеріалу.
3.	Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії	Вдосконалення хірургічного етапу одномоментної дентальної імплантації на нижній щелепі за складних анатомічних умов Владислав ЧЕМЕРИС	2027 р. Владислав ЧЕМЕРИС	Аспірант 2-го року навчання. Написання глави – Матеріали та методи. Збір клінічного матеріалу.
4.	Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії	Дисертація доктора медичних наук «Алгоритм комплексної профілактики утворення післяопераційних патологічних рубців шкіри голови та шиї у планових та ургентних пацієнтів в залежності від топографоанатомічної локалізації»	2023-2027 р. Доцент ЗВО Катерина ДОКЕС	Набір клінічного матеріалу.

		Доцент ЗВО Катерина ЛОКЕС		
6.	Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії	Ін. тема кафедри «Алгоритм комплексного лікування запальних процесів та профілактики утворення патологічних рубців шкіри голови та шиї після планових та ургентних оперативних втручань» Проф. Аветіков та співробітники кафедри (Державний реєстраційний номер:0124U000093)	2024 – 2028 р.р. Проф. Давид АВЕТІКОВ та співробітники кафедри	Результати роботи будуть відображені у дисертаціях аспірантів та докторанта, в наукових статтях, патентах співробітників кафедри

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання (Стаття, патент, інформаційний лист, метод	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
-----------------------	--	----------------	----------------------	--------------------

	рекомендації, нововведення)			
1	2	3	4	5
Проведення порівняльного аналізу даних щодо топографії язика на основі ультразвукового дослідження і клінічної об'єктивної оцінки в стані спокою та встановлення взаємозв'язку між неправильним положенням язика на тлі переднього відкритого при-кусу і порушеннями артикуляційного й орального кінетичного праксису в дітей.	Вплив анатомофізіологічних особливостей язика на порушення артикуляційного та орального кінетичного праксису на тлі зубощелепних аномалій / The influence of anatomical and physiological features of the tongue on disorders of articulatory and oral kinetic praxis on the background of dentofacial anomalies Волошина Л.І., Дворник В.М., Скікевич М.Г., Ткаченко П.І., Білоконь С.О., Аветіков Д.С. // Український стоматологічний альманах. – 2025. – Вип 2 – С. 40 - 44. Scopus	1	Провести порівняльний аналіз даних щодо топографії язика на основі ультразвукового дослідження і клінічної об'єктивної оцінки в стані спокою та встановлення взаємозв'язку між неправильним положенням язика на тлі переднього відкритого при-кусу і порушеннями артикуляційного й орального кінетичного праксису в дітей.	Доведено, що функціональна діагностика важлива у визначенні потреб у лікуванні та побудові алгоритмів профілактичних заходів у дітей із діагностованим переднім відкритим прикусом.
Вивчення впливу біомеханічного аналізу під час хірургічного видалення ретенуваних нижніх третіх молярів. Порівнюючи методи, що використовують біомеханічний аналіз, зі стандартними протоколами, можна об'єктивно оцінити їх ефективність у зменшенні травматизму	Justification of the biomechanical model of equivalent stresses in the alveolar process and dental luxators angle inclination during tooth extraction (Обґрунтування біомеханічної моделі еквівалентних навантажень в альвеолярному відростку та кута нахилу дентальних люксаторів при операції видалення зубів) / Локес К.П., Аветіков Г.Д., Фенко О.Г., Скікевич М.Г., Торопов О.А., Аветіков Д.С. //	1	Вивчити вплив біомеханічного аналізу під час хірургічного видалення ретенуваних нижніх третіх молярів. Порівнюючи методи, що використовують біомеханічний аналіз, зі стандартними протоколами, можна об'єктивно оцінити їх ефективність у зменшенні травматизму м'яких і твердих тканин, а також у мінімізації виникнення внутрішньо- та	Розташування точки опори робочої частини елеватора на гребені альвеолярного відростка повинно бути якомога ближче до кута нижньої щелепи. Це визначається анатомічною можливістю розташування ручки елеватора ближче до гілки нижньої щелепи.

м'яких і твердих тканин, а також у мінімізації виникнення внутрішньо- та післяопераційних ускладнень.	Український стоматологічний альманах. – 2025. – Вип 3 – С. 47 -53. Scopus		післяопераційних ускладнень.	
Визначення ефективності використання ультразвукового дослідження в діагностиці патологічних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей.	Ефективність ультразвукового дослідження в діагностиці патологічних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей (The effectiveness of ultrasound in the diagnosis of pathological processes of the maxillofacial region in children) / П. І. Ткаченко, С. О. Білоконь, О. Б. Доленко, Л. В. Буря, Д. В. Стебловський, Н. М. Коротич, О. В. Макаренко // Світ Медицини та Біології – 2025. – №1(91) – С. 116–121. WoS	1	Визначити ефективність використання ультразвукового дослідження в діагностиці патологічних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей.	Ультразвукове дослідження, що вирізняється своєю безпекою та ефективністю, вважається досить перспективним і рекомендується для ширшого використання в діагностиці та диференціальній діагностиці захворювань
Проведення порівняльного аналізу даних щодо топографії язика на основі ультразвукового дослідження і клінічної об'єктивної оцінки в стані спокою та встановлення взаємозв'язку між неправильним положенням язика на тлі переднього відкритого прикусу і порушеннями	Вплив топографії язика на порушення мовлення у дітей з зубо-щелепними деформаціями (The influence of tongue topography on speech disorders in children with dento-maxillary deformities) / Личман В. О., Клітинська О. В., Стебловський Д. В., Торопов О.А., Локес К.П., Аветіков Д.С. // Intermedical Journal – 2025. – Вип 2 – С. 74 – 77.	1	Провести порівняльний аналіз даних щодо топографії язика на основі ультразвукового дослідження і клінічної об'єктивної оцінки в стані спокою та встановлення взаємозв'язку між неправильним положенням язика на тлі переднього відкритого прикусу і порушеннями артикуляційного й орального кінетичного праксису в дітей.	Доведено, що функціональна діагностика важлива у визначенні потреб у лікуванні та побудові алгоритмів профілактичних заходів у дітей із діагностованим переднім відкритим прикусом.

артикуляційного й орального кінетичного праксису в дітей.				
Проведення оцінки клінічних результатів застосування коронектомії у пацієнтів з високою імовірністю ураження нижнього альвеолярного нерва, із використанням клініко-рентгенологічного моніторингу протягом дворічного періоду.	Особливості проведення малоінвазивних оперативних втручань при атиповому видаленні нижніх третіх молярів за складних анатомічних умов(Features of minimally invasive surgical interventions in atypical removal of lower third molars under difficult anatomical conditions) / Аветіков Д.С., Локес К. П., Клітинська О. В., Яценко П. І., Торопов О. А., Бойко І. В. // Intermedical Journal – 2025. – Вип 3 – С. 5 – 9.	1	Провести оцінку клінічних результатів застосування коронектомії у пацієнтів з високою імовірністю ураження нижнього альвеолярного нерва, із використанням клініко-рентгенологічного моніторингу протягом дворічного періоду.	Методика коронектомії є безпечним і клінічно виправданим підходом у лікуванні ретенуваних нижніх третіх молярів за умов високого ризику пошкодження нервових структур.
Обґрунтування ефективності використання гранул кісткового заміника при проведенні дентальної аугментації в залежності від типу кісткової тканини.	Обґрунтування залежності процесів репаративної регенерації кісткової тканини нижньої щелепи від діаметра гранул кісткового заміника(Substantiation of the dependence of the processes of reparative regeneration of the mandibular bone tissue on the diameter of the bone substitute granules) / Колесніченко М. О., Черненко В. М., Локес К.П. // Intermedical Journal – 2025. – Вип 3 – С. 58 – 61.	1	Обґрунтувати ефективність використання гранул кісткового заміника при проведенні дентальної аугментації в залежності від типу кісткової тканини.	Встановлено, що сферична ізотропія має єдині біомеханічні властивості за усіма напрямками, що виникають з кожної точки матеріалу і кожна його частина призводить до однакових параметрів збільшення навантаження, що і входить в поняття «ізотропія».