




Методика відновлення зубів уражених флюорозом керамічними вінірами

К.мед.н. Ніколішин І.А.
ЗВО Полтавський
державний медичний
університет




Косметичне лікування пацієнтів з тяжкими проявами флюорозу зубів, при наявності темно-коричневе забарвлення, деструкціях емалі і дентину, досягається шляхом відновлення змінених або втрачених тканин. Однак, дана категорія пацієнтів, враховуючи зміну фластивостей та структурного і мінерального складу тканин, потребує особливого підходу в лікуванні, а запропоновані методики наукового обґрунтування.



Під керівництвом професора Короля М.Д. розроблено та науково обґрунтовано спосіб препарування зубів, уражених тяжким флюорозом під керамічні вініри.



Класичний спосіб препарування



Запропонований спосіб препарування

Алгоритм методики відновлення зубів уражених флюорозом керамічними вінірами.



Флюороз зубів тяжкої форми (зліва - стан після реставрації композитним матеріалом, сім років тому та справа - після реставрації керамічними вінірами, стан через шість років).



Критерії оцінки керамічних реставрацій

- Відомо, що в ортопедичній стоматології наявні стандарти якості коронки зафіксованої на зубі за якими визначають: форму, екватор, контактні пункти, оклюзію та інші. Однак за ними не має детальної характеристики за кожним критерієм, тільки – позитивно чи негативно.
- Нами розроблені критерії якості протезування штучними коронками, що базуються на стандартах оцінки композитної реставрації.
- За критерії якості протезування керамічними вінірами ми обрали: анатомічну форму поверхні вініра; анатомічну форму краю вініра; крайове прилягання; крайове забарвлення; структуру поверхні; кольоростабільність; оклюзію.
- Розроблені критерії получили відображення в Авторському праві на твір № 21349 від 2007 року «Оцінка результатів лікування хворих косметичними незнімними конструкціями зубних протезів».

Висновки

- Більшість пацієнтів до проведення реставрації потребують комплексного лікування, шляхом усунення ортодонтичної патології та попередньої санації порожнини рота.
- Відновлення зубів уражених тяжким флюорозом за допомогою керамічних вінірів, на сьогодні є найбільш естетичним.
- Керамічні вініри абсолютно кольоростабільні, мають ідеальний блиск і прозорість, не потребують періодичного полірування та забезпечують довготривалий естетичний результат.
- Запропоновані нами критерії оцінки дозволяють детально охарактеризувати вініри та інші косметичні незнімні конструкції зубних протезів.