

Хірургія третіх нижніх молярів Коронектомія (клінічні спостереження)

А.М.Гоголь , А.І.Панькевич, І.А.Колісник
Полтавський державний медичний університет



Вступ

- ▶ Проблема видалення третіх нижніх молярів є актуальною на сьогодні і потребує індивідуального підходу щодо її вирішення з урахуванням можливих післяопераційних ускладнень. Складність завдання обумовлена цілою низкою об'єктивних умов і потребує напрацювання зрозумілого алгоритму надання стоматологічної допомоги
- ▶ На сьогодні альтернативним методом видалення ретенуваних третіх нижніх молярів все частіше стає коронектомія зуба. Необхідно зазначити, що ця методика описана в літературних джерелах (Knutsson et al., 1989). Ознайомлення з останніми публікаціями свідчить про те, що методика знайшла широке застосування у зарубіжних фахівців, тому і привернула нашу увагу.

Основні операційні ризики – пошкодження:

- 1 - м'яких тканин
- 2 - сусідніх зубів та оточуючих кісткових тканин
- 3 - судин (ендо- , періосальних)
- 4 - нервових стволів: нижнього альвеолярного, язикового




Коронектомія

(пацієнт В., 22 роки)



Коронектомія

пацієнт В., 22 роки



Коронектомія

пацієнт В., 22 роки

С.Т. Viktoriya Pyatuhina
0000013534
20241115.111745



Коронектомія

пацієнт В., 22 роки



Коронектомія фрагменти КПКТ

Інтимне прилягання коренів
ЗНМ до нижньощелепного
каналу



Коронектомія фрагменти ОПТГ

на момент втручання



через 2 роки

міграція коренів 5-6 мм



Коронектомія фрагменти ОПТГ

24.01.2020

27.02.2019

міграція коренів 3-4 мм



ВИСНОВКИ

- ▶ Коронектомія як одним з способів хірургічного лікування ретенуваних третіх молярів слід розглядати як один із шляхів профілактики можливих сенсорних порушень як інтра та післяопераційних ускладнень та потребує подальших клінічних спостережень з метою вдосконалення як діагностичних критеріїв його вибору так і технологічних підходів до втручання

Бібліографічні посилання



Андрій Михайлович
Гоголь, Andrii Hohol,
A.M.Gogol,

Edit

Delete

Коронектомія як спосіб хірургічного лікування ретенуваних третіх нижніх молярів [PDF] from pdmu.edu.ua

Authors Павло Іванович Ткаченко, Андрій Михайлович Гоголь, Артур Іванович Панькевич, Інна Анатоліївна Колісник, Віталіна Олексіївна Доброскок, Павел Іванович Ткаченко, Андрей Михайлович Гоголь, Артур Іванович Панькевич, Інна Анатоліївна Колісник, Віталіна Алексеевна Доброскок

Publication date 2019

Publisher Українська медична стоматологічна академія

Description У статті наведено результати ретроспективного аналізу архівного матеріалу та власних спостережень 32 клінічних випадків проведення коронектомії третіх нижніх молярів. Проведено систематизацію показань до проведення операції, дана характеристику особливостей перебігу післяопераційного періоду з акцентуванням уваги на необхідності рентгенологічного контролю та вимірювання відстані міграції коренів після оперативного втручання. Виникнення сенсорних порушень після коронектомії ЗНМ спостерігалось при С2-С3 положенні за класифікацією G.Pell,

Бібліографічні посилання

1. ТКАЧЕНКО П.І. АТИПОВЕ ВИДАЛЕННЯ ТРЕТІХ НИЖНІХ МОЛЯРІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СКУПЧЕННЯ ЗУБІВ / П.І. ТКАЧЕНКО, А.І. ПАНЬКЕВИЧ, І.А. КОЛІСНИК, А.М. ГОГОЛЬ, К.Ю. РЕЗВІНА // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ – 2020. – Т. 20, ВИП. 3 (71). – С. 81-86. **ФАХОВЕ ВИДАННЯ**
2. TKACHENKO P.I. PREVENTION OF COMPLICATIONS OF REMOVAL OF THE MANDIBULAR THIRD MOLARS / TKACHENKO P.I., HOHOL A.M., PANKEVYCH A.I., KOLISNYK I.A., BILOKON S.O., LOKHMATOVA N.M., POPELO Y.V. // ACTA BALNEOLOGICA – 2021, TOM LXIII, – NR. 3 (164). – P. 174-178. **WEB OF SCIENCE**
3. ГОГОЛЬ А.М. ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕТЕНЦІЇ ТРЕТІХ НИЖНІХ МОЛЯРІВ ЗА ДАНИМИ ОРТОПАНТОМОГРАФІЇ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ / А.М. ГОГОЛЬ, А.І. ПАНЬКЕВИЧ, І.А. КОЛІСНИК, Д.С. МАЧУЛЕНКО, Я.А. ГОГОЛЬ // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2021. - №4. – С.5-10. **ФАХОВЕ ВИДАННЯ**